



Eurofins Polska Sp. z o.o.
Aleja Wojska Polskiego 90 A
PL-82 200 Malbork
PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
ul. Karoliny 4
40-186 Katowice
POLSKA
Tel: +48 512 638 040
www.eurofins.pl



AB 1334

EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Bielska 78a
43-340 Kozy
POLSKA

Data raportu 29.04.2024

Raport analityczny AR-24-RE-039076-01

Numer próbki 122-2024-00063592

* Rodzaj próbki	Berberyna- Suplement diety
* Wysyłający próbkę	EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
* Zlecający badania	EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k.
* Data zlecenia klienta	19.04.2024
* Numer zlecenia	13
Data przyjęcia próbki	22.04.2024
Próbki dostarczone przez	Firmę kurierską
Stan próbki	bez zastrzeżeń
Warunki transportu	w temp. otoczenia
* Data pobrania próbki	19.04.2024
* Próbki pobrane przez	Zleceniodawcę
* Sposób pobrania próbki/próbek	Zgodnie z przepisami/ normą/ procedurą
* Cel badania	niezdefiniowany
* Kod próbki klienta	300
* Termin przydatności	22.03.2027
* Numer Partii	22.03.2027
Ilość próbek zbadanych	1
Data rozpoczęcia badania	22.04.2024
Data zakończenia badania	27.04.2024

Wyniki badań / Rezultaty

UM276	Liczba drobnoustrojów w temp. 30 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny) (A)
Metoda	PN-EN ISO 4833-1:2013-12+A1:2022-06
Liczba drobnoustrojów w temp. 30 °C	< 10 jtk/g
UM2PF	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym (A)
Metoda	PN-EN ISO 6579-1:2017-04+A1:2020-09
Salmonella spp.	nie wykryto /25 g
UM7CU	Obecność Listeria monocytogenes Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym (A)
Metoda	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
Listeria monocytogenes	nie wykryto /25 g
UMLS5	Obecność przypuszczalnych Escherichia coli Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym (A)
Metoda	PN-ISO 7251:2006
Escherichia coli	nie wykryto /1 g

UMXSZ	Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew wgłębny) (A)		
Metoda	PN-ISO 7954:1999 (norma wycofana)		
Ogólna liczba Pleśni i Drożdży	< 10	jtk/g	
A = Metoda akredytowana			
x = Dane dostarczone od Klienta			

1. Wyniki odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek.
2. Wyników badań nie można powielać inaczej niż w całości bez pisemnej zgody Eurofins Polska Sp. z o.o.
3. Laboratorium podaje niepewność pomiaru, gdy jest to istotne dla ważności wyników lub zastosowania wyników badań; jest uzgodnione z Klientem; jeśli niepewność pomiaru wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą.
4. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania raportu analitycznego. Dopuszcza się przyjmowanie skargi jedynie w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres reklamacje@eurofins.pl lub drogą pocztową.
5. Zatwierdzone wyniki badań wykonywanych u dostawców autoryzowane są przez osoby upoważnione w laboratorium dostawcy.
6. W przypadku, gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem dotyczącym badania a zasada podejmowania decyzji nie jest zawarta w w/w dokumentach, Laboratorium uzgadnia zasadę, która będzie zastosowana.
7. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za dane dostarczone przez Klientów. Dostarczone dane mogą wpływać na ważność wyników.